

Tutoriel de la plateforme CONTINUUM+

Pharmaciens d'officine

Le parcours PICTO vous permet d'accompagner votre patient durant les 4 premiers mois de son traitement oral anticancéreux .Ce parcours vise à favoriser le suivi, le bon usage et l'observance du traitement oral anticancéreux pris par votre patient, ainsi qu'à préserver sa qualité de vie. Il consiste à réaliser 4 séances d'accompagnement pharmaceutique, à des rythmes prédéfinis.

L'ensemble des outils et supports pour vous aider dans la conduite de ces séances sont à votre disposition dans la mallette PICTO qui vous a été envoyée par le Réseau de Cancérologie Grand Est NEON, y compris une version papier des comptes-rendus de chaque séance, qui pourront être saisis dans la plateforme au décours de la séance si vous ne souhaitez pas / ne disposez pas d'outil numérique lors de la séance.

L'application Continuum+ vous permet de communiquer avec l'ensemble de l'équipe de coordination hospitalière : dossier patient ; messagerie ; saisie, accès et diffusion des CR de séance ; suivi de la gestion des alertes identifiées lors de vos séances ...

Ce tutoriel va vous permettre de vous familiariser avec la plateforme Continuum+ et il vous guidera lors de vos entretiens, grâce à des captures d'écran explicatives.

 Support technique : \bigcirc 0170 810 280 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) / \boxtimes support@continuumplus.net

 Support projet PICTO : \bigcirc 0372 61 6130 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) / \boxtimes picto@rrcge.org



Sommaire (à revoir après finalisation du doc)

Ac	céder à la plateforme CONTINUUM+	3		
□ Se	connecter à la plateforme	4		
lns	staller l'application sur smartphone Android / Smartphone iOS	5		
D Vis	suel de la page d'accueil	6		
L. A	ccéder au parcours de votre patient - Menu « Patients »	7		
2. A	ccéder aux séances - Onglet « Suivi Pharma »	8		
3. C	ompléter un compte-rendu de séance – Onglet « Entretien Pharmaceutique »	9		
Z o	om sur la section « Traitements » des séances	12		
Z o	om sur la section « Evènements indésirables » des CR de séance	16		
Z o	om sur l'onglet « Profil » du dossier patient	17		
Z o	om sur l'onglet « Equipe » du dossier patient	18		
Z o	om sur l'onglet « Suivi Clinique « du dossier patient	19		
Le	s autres Menus – « Alertes »	20		
Le	s autres Menus - « Coordination»	21		
Le	s autres Menus « Planning de suivi »	22		
Le	s autres Menus – « Pharmacovigilance »	23		
Le	s autres Menus – « Messagerie »	24		
Le	s autres Menus – « Médicaments »	25		
Le	s autres Menus –« Mon compte »	27		
		continuum•	In Highinan Universitation distributions distributions	Voin Name in Production & Nois Production & Orand Esser

Accéder à la plateforme CONTINUUM+

- Un traitement anticancéreux oral a été prescrit à votre patient et son équipe hospitalière lui a proposé de participer à l'expérimentation AKO@domPICTO afin de bénéficier d'un accompagnement dans la gestion de son traitement au cours des 3 premiers mois.
- Votre patient a donné son consentement pour bénéficier du parcours PICTO et il vous a identifié comme son pharmacien d'officine de référence. L'équipe hospitalière vous a contacté pour vous expliquer le dispositif et recueillir votre acceptation.
- Lorsque l'équipe hospitalière procède à l'inscription de votre patient sur la plateforme Continuum+, elle précise les coordonnées de sa pharmacie de référence. Vous recevez alors une invitation par mail pour vous connecter à la plateforme (expéditeur : notification@continuumplus.net, pensez à bien vérifier vos spams ou indésirables) :

Invitation Continuum+ par Dr. Mathieu COTTON, pharmacien continuum+ From: [QUAL] Continuum+ Notifications <qual+notifications@continuumplus.net> To: <anne-france.ferte@rrcge.org> Show Headers HTML HTML Source Text Raw Spam Analysis HTML Check Tech Info Adresse email S'identifier avec Votre adresse e-mai \sim Vous pourrez alors vous identifier grâce au système ProSantéConnect : Ð PRO SANTE CONNECT Mot de passe Bonjour, -Vous avez été invité(e) à rejoindre Continuum+ par Dr. Mathieu COTTON, pharmacien Première connexion ou mot de passe oublié CPS ou e-CPS Vous pouvez maintenant avoir accès au suivi de vos patients à l'adresse suivante : https://platform.qual.continuumplus.net/oauth2/authorization/pss Se souvenir de moi sur ce navigateur Vous pouvez vous connecter en utilisant votre carte CPS ou e-CPS Cordialement Connexion Continuum-Agir au plus près des patients www.continuumplus.net Je souhaite m'inscrire Les Höpitaux

Se connecter à la Plateforme

• Vous accédez à cette page après avoir cliqué sur le lien présent dans le mail que vous recevez au moment de l'inscription de votre patient. La connexion à la plateforme se fait à partir de **ProSantéConnect.**



- Lorsque l'équipe hospitalière démarre le parcours de votre patient, vous recevez 2 mails complémentaires :
 - Expéditeur « Continuum+ via DocuSign », vous invitant à signer électroniquement le document « Conditions d'adhésion à l'expérimentation PICTO » qui permettra à la
 plateforme de transmettre directement vos informations de facturation à l'assurance maladie. Il faudra donc bien vérifier votre boîte mail et notamment les spams ou
 indésirables. Il est important de prendre connaissance de ce contrat et de le signer car c'est un préalable indispensable au processus de facturation.
 - Expéditeur «<u>notification@continuumplus.net</u> », vous donnant des informations plus complètes sur la procédure à suivre pour participer à l'expérimentation AKO@domPICTO.



Installer l'application sur smartphone (Android & I-phone)



٠

- Allez sur le navigateur de votre téléphone, chargez la plateforme : https://platform.continuumplus.net.
- Un message vous propose d'ajouter à l'écran d'accueil, cliquez sur « + installer ».





- Allez sur le navigateur safari de votre téléphone, chargez la plateforme : https://platform.continuumplus.net.
- Cliquez sur l'icône de partage en bas de votre écran. Cliquer "sur l'écran d'accueil".
- Vous pouvez modifier le nom qui apparaîtra sous l'icône. Validez en appuyant sur "Ajouter".





Visuel de la page d'accueil



Accéder au parcours de votre patient – Menu « Patients »

Visuel global des parcours PICTO qui sont en cours avec le nom du patient, son traitement, son prescripteur hospitalier, le statut de son parcours « en cours » / « terminé ».

Vous n'aurez de visuel que sur vos patients et que sur les parcours PICTO.

continuum+	.≡.						👟 💄 Mon comp	ite 🕜 Aide
✓ Jean-Philippe Durand ● Disponible ★ Accueil	Patients Rechercher un patient	Si vous assurez le	suivi de plusieurs patie	ents, vous disposez de	e différents filtres possibles		٩	Détails
📢 Alertes	Maladie	- N	Médecin spécialiste	•	Pharmacien hospitalier	✓ IDE de coordin	nation	•
ੰ≣ Coordination	Patient ↓↑		Traitement	A	lerte 🕅 Suivi		Evènement ↓	
Planning de suivi	× Kevin MEYER Kevin Cancer colorectal	Cliquez sur la ligne	brigatinib Analyse à faire		PICTO En cours Dr. JOUANNAUD		il y a 6 jours	(
Pharmacovigilance	× Martinez Annie CBNPC	correspondant à votre p	oatient osimertinib Analyse envoyée		PICTO En cours		il y a 12 jours	i .
🗣 Messagerie	× Linel Anne CBNPC		osimertinib Analyse à faire		PICTO En cours Dr. JOUANNAUD		il y a 14 jours	(
Formation	 masson florine Cancer du col de l'utérus 		fludarabine Analyse à faire		PICTO En cours		il y a 14 jours	(
 Médicaments Aide et documentation 	O NU38884 P38884 Cancer du sein métastatique		palbociclib Analyse envoyée		AKO@dom Terminé Dr. JOUANNAUD		il y a 2 mois	0
년 Rapports <	1 à 5 sur 5						. c	1 > *

NB : Si une alerte n'a pas été traitée par l'équipe hospitalière, elle apparaitra automatiquement ici, avec son grade



Accéder aux séances - Onglet « Suivi Pharma »

Après avoir cliqué sur le nom du patient, on accède directement à son planning sur l'onglet « Suivi pharma » :

- En gris clair : les séances réalisées 🗣 Consultation pharmaceutique de primo-prescription
- En vert : les séances à réaliser et ouvertes Séance sur les effets indésirables
- En noir : les séances à réaliser mais pas encore ouvertes Séance sur la gestion du traitement

·	En non . les seances à realiser mais pas encore ouvertes 🖬 seance sur la ge	contractment	Calendrier et statut des séances	Accès au CR de la primo
Pro:	fil 😫 Equipe 😤 Coordination 😲 Suivi clinique 🕼 Suivi pharma			
🛱 P	lanning de suivi			
	Evénement	Professionnel	Statut	\downarrow
	So Consultation pharmaceutique de primo-prescription	Dr. Parent Damien	Expire le 05/12/2021	🔀 Support
Þ	Séance d'initiation et gestion des traitements 1 Cliquez sur la séance à réaliser	Dr. FARNÉ Julie	O A effectuer avant le 09/12/2021	
Þ	Séance sur les effets indésirables	Dr. FARNÉ Julie	O A effectuer RDV le 16/12/2021	
۶	Séance sur la gestion du traitement	AZALY	OA effectuer du 10/01/2022 au 28/01/2022	
۲	Séance bilan	AZALY	O A effectuer du 27/02/2022 au 29/03/2022	

CR Séance 1 – Initiation et gestion des traitements disponible **10 jours** CR Séance 2 – Effets indésirables disponible **20 jours** CR Séance 3 – Gestion du traitement disponible **18 jours** CR Séance 4 – Bilan disponible **30 jours**

Attention, la disponibilité du compte-rendu est calculée entre la date théorique prévue du rendez-vous et entre la date limite de celui-ci.

Si vous dépassez la date pour la saisie du compte-rendu, il est alors inaccessible et apparait comme « **expiré** », il vous faudra alors contacter l'équipe hospitalière pour qu'elle puisse intervenir en modifiant la date.



Compléter un compte-rendu de séance – Exemple séance 3 Gestion du traitement

Après avoir cliqué sur la séance à réaliser, vous avez la possibilité :

- De compléter directement le CR de la séance, sans avoir à préciser la date du RdV.
- De programmer un RDV

🕻 Profil 🛛 🚢 Equipe 🛛 🖽 Coordin	nation 🦞 Suivi clinique <table-cell> Go Suivi pharma.</table-cell>	Entretien pharmaceutique ×		
< Retour			Informations de la date prévue d	lu RDV ainsi que de la date limite pour
Séance d'initiation et gestion	on des traitements		saisir le compte-	rendu sur l'application
 ✗ Pré-entretien PICTO ♣ Profil patient ☑ Bilan des connaissances PICTO ✿ Qualité de vie PICTO ➡ Observance ¥ Silhouette PICTO ➡ Traitements ➡ Modalités de prise PICTO ﷺ Actions ¥ Synthèse 	Détails des différentes parties de la	séance et du CR	Date prévue ∑ 6 déc. 2021 Relance ♀ J+5	Date limite ¥ 9 déc. 2021
	Cliquez pour accéde au CR	1 Démarrer	Planifier le RDV Cliquez pour planifier RdV RdV	le
PROFESSIONNEL DE SANTÉ			ACCOMPAGNEMENT	
Dr. FARNÉ Julie			PICTO Rein PICTO	
72 Route Du Guirlet → 0558899381 ■ pharmacist+2@continuumplus.net			J1 29/11/2021	19



Compléter un compte-rendu de séance – Exemple séance 3 Gestion du traitement

Le CR de séance se décompose en plusieurs sous-parties qu'il faudra valider pour pouvoir finaliser et ainsi obtenir le compte-rendu final. Il y a essentiellement des cases à cocher, très peu de texte.

Dans la mallette qui vous a été fournie, vous trouverez également les CR de toutes les séances au format papier.

Attention, le compte-rendu ne peut pas être saisi en plusieurs fois sinon toutes les données seront perdues. Il faut le saisir en une seule fois et donc prévoir un temps dédié.



Visuel d'un Compte-rendu de séance – Exemple séance 3 Gestion du traitement

Séance sur la gestion du traitement				✓ Effectué
Pré-entretien O Evénements indésirables Bo Gestion du traitement PICTO On Interactions PICTO O Traitements E Aculons X Synthése:				
PROFESSIONNEL DE SANTÉ		ACCOMPAGNEMENT		
Dr. Durand Jean-Philippe		PICTO Cancer colorectal PICTO		
56 AV D EPERNAY		J1 21/10/2021	100% J19	J18 08/11/2021
COMPTE-RENDU				
Démarrée 8 nov. 2021 13:47:00	Terminée 88 8 nov. 2021 17:13:10	Alerte de niveau 3 - Sévère Mucosite orale, grade 3		A traiter
Z Pré-entretien		Diarrhée, grade 1		
 Le patient a-t-il été hospitalisé ? Non 		Traiter l'alerte		
 Le patient a-t-il appelé ou consulté des profe Non 	essionnels de santé ?			
So Gestion du traitement PICTO				
 Pouvez-vous m'indiquer les difficultés que vi I 	ous rencontrez avec la prise de votre traitement ?			
 Si vous oubliez de prendre votre traitement o des situations particulières ? Lesquelles par vos vos difficultés ? Si inchegevance trânuente et rânulière du pa 	ou vous avez des difficultés à être observant : est-ce que cela survient dans exemple ? Comment avez-vous remédié à cet oubli ou retard ? Quelles sont atient coses la question subjecte : Salon vous quelles cost las conséquences			
de cet oubli (ou de cette surconsommation s	si c'est le cas) sur votre état de santé ?			
Le patient a compris la nécessité d'être obse Plutôt pas d'accord	ervant			
 Le patient sait g érer sa th érapie orale dans l Pas du tout d accord 	les situations de sa vie quotidienne			
No Interactions PICTO				
 Le patient connaît les aliments ou boissons Plutôt d'accord 	à éviter avec sa thérapie orale :			
 Le patient a compris que certaines thérapeu Plutôt d'accord 	tiques sont contre-indiquées avec sa thérapie orale :			
?≡ Actions				
Avez-vous eu besoin de contacter d'autres p Oui	orofessionnels de santé suite à votre entrevue avec le patient ?			
Médecin hospitaller				
Précisions hh				
Synthèse				
 Points d'attention concernant la prise du no Appréciation sur le niveau d'information du p h 	ouvel anticancéreux - Leviers et freins rencontrés pendant rentretien - patient			



Dans la section «TRAITEMENTS », vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

1. Ordonnances: section dans laquelle vous pouvez ajouter une ou plusieurs ordonnances au dossier du patient;

🛔 Profil	😂 Equipe	?≣ Coordination	🕑 Suivi clinique	😡 Suivi pharma.	Entretien pharmaceutique						
۲.					Séance d'initi	iation et	gestion des t	raitements			
			Pré-entretien	PICTO					Ø	>	
			Profil patient						Ø	>	
			Bilan des cor	nnaissances PIC	го				Ø	>	
			🚖 Qualité de vi	e PICTO					0	>	
			Dbservance						Ø	>	
			Silhouette PI	сто					Ø	>	
			Qo Traitements							>	
			Modalités de Modalités de	prise PICTO					\odot	>	
			Æ Actions						\oslash	>	
			Synthèse						0	>	
						Fina	liser				

ofil	📽 Equipe	?≡ Coordination	& Suivi clinique	🚱 Suivi pharma.	Entretien pharmaceutique	
						Traitements
Ordo	onnances					
ucune or	donnance.					
						1 Importer

Dans la section «TRAITEMENTS», vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

2. Bilan médicamenteux: ici, vous pouvez lister l'ensemble des traitements que prend le patient (anticancéreux, chroniques, ponctuels, médecine alternative etc...).

🛓 Profil 🔹 Equipe 😤 Coordination 🖞 Suivi clinique 🕼 Suivi pharma. 🚦 Entretien pharmaceutique

K		Traitements			
Re Bilan médicamenteux					
CABOMETYX 40 mg cabozantinib quotidien			En coura	A savoir : en cliqua	nt sur un traitement, vous pouvez
NEXAVAR 200 mg sorafenib			En cours J9	accéder à différente	es informations sur ce dernier (DCI,
LENVIMA 4 mg Ienvatinib quotidien			En coura J9	prise du traiter	nent)., décaler ou arrêter le
IBRANCE 100 mg palbociclib 4j/28			En cours J9		
PARACETAMOL MYLAN 1 g 1j/7			CABOM	ETYX 40 mg	*
		+ Ajouter	DC caboz Voie orale Forme cor	antinib mprimé pelliculé	DOCUMENTS Résumé des caratéristiques produit (EU) Information professionnel de santé Information patient
< Précédent		Etape 2 sur 5	Suiv		En cours
CABOMETYX 60 mg		 Vous pouvez également ajouter un médicament qui 	CRÉATION 30/11/2021 par Dr. Par en	DÉBUT 1 29/11/2021 rent Damien, Pharmaci	_
DC cabozantinib Voie orale	DOCUMENTS Résumé des caractéristiques produit (EU)	viendra implementer le plan de traitement.	J11		
Forme comprimé pelliculé Indication	Information patient		Moment de Horaires d	e prise : non renseigné e prise : 1 à 8h	
J1 jj/mm/aaaa 📰	Repas Moment de prise		Au choix	Lever Matin Midi 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13	Après-midi Soir Couther ih 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Champ obligatoire.	⊖ Cycle 7 jours ⊖ Cycle 28 jours ⊖ Autre ⊖ Si besoin Merci de sélectonner une opton.		Jours de p	rise : quotidien	Arrêt Supprimer
	± Enregistrer Ø Annuler				× Fermer

Dans la section «TRAITEMENTS », vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

3. Analyse Pharmaceutique : en vous appuyant sur le bilan médicamenteux que vous venez de réaliser, vous devez vérifier plusieurs informations :

😩 Profil 🔹 Equipe 🗄 Coordination 😲 Suivi clinique 🚱 Suivi pharma. 🖸 Entretien pharmaceutique		
٠	Traitements	
Se Bilan médicamenteux		
CABOMETYX 40 mg cabozantinib quotidien		
NEXAVAR 200 mg sorafenib		 l'état clinique/condition qui affecte l'absorption,
LENVIMA 4 mg lenvatinib quotidien		 dysfonction d'organe connue,
IBRANCE 100 mg palbociclib 4j/28		 détection d'interactions médicamenteuses ou de contre-indications éventuelles,
PARACETAMOL MYLAN 1 g 1j/7		 prise en compte de l'appartenance du patient à une population spécifique (gériatrient)
	+ Ajouter	par exemple) etc
C Analyse pharmaceutique		
Synthèse de l'analyse pharmaceutique :		
 - Détection d'interactions médicamenteuses et/ou de contre-indication; - Vérification des posologies (en fonction du poids, de la taille, de l'âge, des résultats biologiques du patient) - Appréciation de l'observance du patient et de son adhésion au traitement 		
	Pièces jointes :	_
Cliquez ici ou glissez-déposez les pièces jointes		
	an a	

Dans la section «TRAITEMENTS», vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

4. Plan de prise médicamenteux :

Dans cette section, vous avez un premier tableau dans lequel sont renseignées les différentes propositions d'horaires de prise des traitements du patient. Dans le second tableau, vous avez l'ensemble des jours de prise pour chaque médicament (le nombre spécifié correspond à des quantités).

Ce plan de prise peut-être adapté aux besoins du patient. Vous pouvez ensuite l'imprimer, l'expliquer au patient et le lui remettre

Lo Plan de prise méd	dicament	eux																													
Horaires de prise :									12															11.1							
								Au			Lever			Matin		М	idi			Après-n	nidi					So	ir			Coucher	
Traitement						Indicatio	on	cho	ix	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12	2h	13h	14h	15h		16h	17h	18h		19h	20h	21h	22h	2	!3h
CABOMETYX 40 mg comprimé pelliculé												1																			
NEXAVAR 200 mg comprimé pelliculé																															
LENVIMA 4 mg gélule													2																		
IBRANCE 100 mg gélule ¶ Pendant le repas													2																		
PARACETAMOL MYLAN 1 comprimé sécable	g															3	2														
Jours de prise à partir de	: <mark>08/12/20</mark>	21	F																												
												dé	cembre															janvier			_
	\$49					S50							S51							S52							S1				
Traitement	549 me 8	je 9	ve 10	sa 11	di 12	\$50 lu 13	ma 14	me 15	je 16	ve 17	sa 18	di 19	S51 lu 20	ma 21	me 22	je 23	ve 24	88 25	di 26	S52 lu 27	ma 28	me 29	je 30	ve 31	sa 1	di 2	S1 Iu 3	ma 4	me 5	je 6	ve 7
Traitement CABOMETYX 40 mg comprimé pelliculé Début : 20/11/2021 Durée : Indéterminée	5:19 me 8	je 9	ve 10 1	sa 11 1	di 12 1	550 lu 13	ma 14 1	me 15 1	je 16 1	ve 17 1	sa 18 1	di 19 1	551 Iu 20	ma 21 1	me 22 1	je 23 1	ve 24 1	sa 25 1	di 26 1	S52 Iu 27 1	ma 28 1	me 29 1	je 30 1	ve 31 1	sa 1 1	di 2 1	51 Iu 3	ma 4 1	me 5	je 6	ve 7 1
Traitement CABOMETYX 40 mg compriné peliculé Début: 29/11/2021 Durie : Indéterminée NEXAVAR 200 mg comprimé peliculé Début: 0/12/2021 Durie : Indéterminée	849 me 8	je 9	ve 10 1	sa 11 1	di 12 1	550 lu 13	ma 14 1	me 15 1	je 16 1	ve 17 1	sa 18 1	di 19 1	551 lu 20	ma 21 1	me 22 1	je 23 1	ve 24 1	sa 25 1	di 26 1	552 lu 27 1	ma 28 1	me 29 1	je 30 1	ve 31	sa 1	di 2 1	51 Iu 3	ma 4	me 5	je 6	ve 7 1

Zoom sur la section « Evènements indésirables » des CR de séance

< Evénements indésirables	
Avez-vous eu des événements indésirables ?	
11) ETAT GÉNÉRAL	
Fatigue Trouble caractérisé par un état de faiblesse généralisée avec une incapacité majeure à trouver l'énergie nécessaire pour réaliser les activités de la vie quotic	tienne.
2) APPAREIL DIGESTIF	
Constipation Trouble caractérisé par une évacuation intestinate irrégulière et peu fréquente ou difficile.	Cette sectio Selon les pa
Diarrhée Emission d'au moins trois selles molles ou liquides par jour, ou à une fréquence anormale	ces derniers
Douleur abdominale Trouble caractérisé par une sensation de gêne marquée dans la région abdominale.	
Douleur œsophagienne Trouble caractérisé par une sensation de gêne marquée dans la région oesophagienne.	
Mucosite orale Inflammation des muqueuses de la bouche (rougeur, douleur, aphtes plus ou moins nombreux)	
Nausées Trouble caractérisé par une sensation d'écoeurement et/ou l'envie impérieuse de vomir.	

ette section est importante pour assurer le suivi de votre patient.

elon les pathologies suivies, différents évènements indésirables peuvent survenir. Sur la plateforme, es derniers sont organisés « par appareil » (digestif, respiratoire...).

En cliquant sur un d'entre eux, vous accédez à une gradation établie selon la classification CTCAE :

- Un grade 1 nécessite généralement des conseils sur la conduite à tenir face à la survenue d'un El.
- À partir d'un grade 2, il est bien souvent recommandé de contacter le médecin traitant, le spécialiste du patient, voire les urgences.
- En cliquant sur un grade vous avez également des informations sur la conduite à tenir.

Lors de la seconde séance, si vous sélectionnez un grade 2 pour des diarrhées, vous le verrez apparaitre lors de la 3^{ème} séance, ce qui permet de noter une progression ou une régression dans le temps de l'évènement indésirable en question.



Zoom sur l'onglet « Profil » du dossier patient

Suite au pré-entretien, vous pouvez compléter les informations du PROFIL PATIENT qui pourront vous être utiles pour réaliser son suivi :

- Exemples de comorbidités : hypertension artérielle, diabète, obésité, dépression etc...
- Exemples d'habitudes de vie : régime alimentaire particulier (végétarien, sans gluten, hyposodé), alcool, fumeur, activité physique et/ou manuelle...

A savoir :

- Les aidants sont les personnes de l'entourage du patient (famille, amis...);
- Les aides au domicile regroupent l'ensemble des aides médico-sociales permettant le maintien au domicile du patient (IDE, SSIAD, HAD, Service prestataire d'aide à domicile...).

Profil	😩 Equipe	⊞ Coordination	V Suivi clinique	98 Suivi pharma.	
ETAT PH	IYSIOPATHOLO	GIQUE			SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Cancer :	Rein				Situation familiale : non renseigné
Comorbi	dités : non rense	igné			Situation professionnelle : non renseigné
Antécéd	ents : non rensei	gné			Autonome : non renseigné
Allergies	: non renseigné				Vulnérable : non renseigné
Habitude	es de vie : non re	nseigné			Gère seul ses RDV à l'hôpital : non renseigné
					Va chercher seul ses médicaments à l'officine : non renseigné
					Identification de situations nécessitant assistance : non renseign
					Présence d'aidant : non renseigné
					I Modifier



Zoom sur l'onglet « Equipe » du dossier patient



Zoom sur l'onglet « Suivi Clinique « du dossier patient

Jean-Philippe Durand Disponible Accueil	Kevin MEYER Kevin né(e) MEYER of Homme de 59 ans né(e) le 21 mars 1962 × Pas d'accès	Acontactor	C Modifier PICTO Cancer colorectal	
	Profil ﷺ Equipe ﷺ Coordination ♀ Suivi clinique ♀ Suivi pharm	a.	Exporter en PDF	
 Planning de suivi Patients 		Constantes Aucune constante	 Évènements indésirables 2021 	
 Pharmacovigilance Messagerie Formation 	Fil de discussion Moi il y a 20 heures	₩ Résultats d'analyses	nov. 08 Diarthée	
 Médicaments Aide et documentation 	PHARMACIE DURAND Séance sur la gestion du traitement h	± importer	Mucosite orale 3	Le suivi clinique est complété à chaque fois qu'un CR de séance
l≝ Rapports <	Compte-rendu détaillé Moi II y a 7 jours PHARMACIE DURAND	R Ordonnances	ALUNBRIG 90 mg Encours brigatinib quotidien J17	est saisi dans la plateforme Continuum+
	Séance bilan Ji Écrire un message	Importer Documents Aucun document.	VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE 1j/7 Non observant + Ajouter	
	O Standard O Important	♣ Importer	Qualité de vie Entretien du 02/11/2021	
			Entenien du d/2 / 1/2021 Psychologique 10 8 Affective 4 2 Physique	1
				Letthemainer STRUMER
				Avec le soutien de

Les autres Menus – « Alertes »



Alerte de niveau 3 - Sévère



NCABE AN

Les autres Menus - « Coordination»

ontinuum+ ≡				👟 💄 Mon compte 🥑 Aide 🕂 Insta	iller
Jean-Philippe Durand Coordination					
Disponible					
Accueil Programme		Cancer	Prescripteur	Coordinateur	•
Alertes 🖉 En attente 🗹 A démarrer 🗹 En co	ours 🗹 Suspendu 🗌 Term	niné 🗆 Arrêté 🗆 Annulé 💛 Zone de filtre			
Coordination	Ville		PICTO	Ordonnances	-
lanning de suivi	Pharmacie	PHARMACIE DURAND	PICTO Cancer : Rein	Traitomonte	
A Contactor	MT		En cours	CABOMETYX 40 mg	
Institut Jean Godinot	IDEA		Coordinateur : Non assigne	ur la parcoura pour accéder directemen	. +
Pharmacovigilance IPP 7543547684	IDEP		«Coordinat	ui le parcours pour acceder directerner tion» de ce patient et avoir un apercu de son suiv	it Zi
Messagerie • Dr. JOUANNAUD Cliquez	sur le patient, po	our accéder directement à son profil	«Coordinat	don « de ce patient et avoir on apeiço de sonson	V1
Formation					_
Patient Médicaments	Ville		PICTO	Ordonnances	
Aide et documentation	Pharmacie	PHARMACIE DURAND	Cancer : Glande parotide	Traitements	
♀ Femme de 24 ans	IDEA		En cours Coordinateur : Non assigné	AROMASINE 25 mg	
Institut Jean Godinot	IDEP				
Dr. JOUANNAUD					
Patient	Ville		PICTO	Ordonnances	_
Mathilde SIMONNET TEST PICTO	Pharmacie	PHARMACIE DURAND	PICTO Cancer : Sein	-	
A contacter	MT		En cours	VERZENIOS 150 mg	
₽ Femme de 24 ans	IDEA		Coordinateur : Non assigné		
Institut Jean Godinot	IDEP				
PP 14040000000014					
			NEO	PATIENTS	
				No GT	Unit

Avec le soutien de

Les autres Menus « Planning de suivi »

tinuum+	=				👟 🔒 Mon compte	? Aide
lean-Philippe Durand	Plann	ing de suivi				
Disponible	Su	ispendu 💟 A effectuer 💟 En cours 💟 Effectué 💟 Annulé 💟 Expiré	Possibilité de filtre	er l'affiche et de n'avoir	que les séances a effectuer par exemple	
eil		Evénement	Patient	Professionnel	Statut	isuel av
5	Þ	Séance bilan	masson florine	PHARMACIE DURAND	OA effectuer du 27/01/2022 au 26/02/2022	ffectuer
tion	►	Séance bilan	Linel Anne	PHARMACIE DURAND	OA effectuer du 23/01/2022 au 22/02/2022 C	ffectuée
	Þ	Séance bilan	Martinez Annie	PHARMACIE DURAND	OA effectuer du 23/01/2022 au 22/02/2022	
vigilance	Þ	Séance bilan	Sonet André	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 18/01/2022 au 17/02/2022	
e	►	Séance sur la gestion du traitement	masson florine	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 10/12/2021 au 28/12/2021	
	►	Séance sur la gestion du traitement	Linel Anne	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 06/12/2021 au 24/12/2021	
ents	►	Séance sur la gestion du traitement	Martinez Annie	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 06/12/2021 au 24/12/2021	
umentation	Þ	Séance sur la gestion du traitement	Sonet André	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 01/12/2021 au 19/12/2021	
	Þ	Séance sur les effets indésirables	masson florine	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 19/11/2021 au 09/12/2021	
	Þ	Séance sur les effets indésirables	Linel Anne	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 15/11/2021 au 05/12/2021	1.00
	Þ	Séance sur les effets indésirables	Martinez Annie	PHARMACIE DURAND	O A effectuer du 15/11/2021 av 05/12/2021	apparai
		Séance sur les effets indésirables	Sonet André	PHARMACIE DURAND	©∧effectuer avant le 30/1//2021	sont ce
		Séance bilan	Kevin MEYER Kevin	Dr. Durand Jean-Philippe	✓ Effectué le 02/11/2021	rendu e
		Qo Consultation pharmaceutique de primo-prescription	masson florine	Dr. Parent Damien	RExpiré le 03/11/2021	saisie
		So Consultation pharmaceutique de primo-prescription	Kevin MEYER Kevin	Dr. Durand Jean-Philippe	✓ Effectué le 29/10/2021 🔀 Suppo	t
		Séance d'initiation et gestion des traitements	masson florine	PHARMACIE DURAND	O A effectuer avant le 08/11/2021	
		Séance sur les effets indésirables	Kevin MEYER Kevin	Dr. Durand Jean-Philippe	Expiré le 03/11/2021	

Avec le soutien de ICAISE ACC

Les autres Menus – « Pharmacovigilance »

Jean-Philippe Durand	Évènements indésirabl	es									
Uisponible				Recher	che						
cueil				Évèneme	nt indésirable		Grade				
ertes				Tous	Tous			-1 × 1 × 2 × 3 × 4 ×			
ordination				Labo. PV			CRPV	CRPV			
inning de suivi				Tous			• Tous			•	
tients				Identifiar	t patient		Statut				
armacovigilance				Tous			Tous			•	
essagerie				Depuis le	•		Jusqu'a	(2222			
ormation					3888		Banna Banna	/4688		(B)	
Médicaments				Q Rect	nercher Exporter vers Excel 30	résultats					
Aide et documentation											
Rapports <	Patient 11	Programme 11	Parcours ↓↑	Date 17	Évènement indésirable 1	Grade 11	Suspicion 11	CRPV 11	Statut ↓↑	Labo. PV 11	
	#39087 Mar-A	PICTO	PICTO	16/11/2021	Fatigue	8	6				
	#39087 Mar-A	PICTO	PICTO	16/11/2021	Autres		80				Cat anglet your permet d'âtre informé sur les évèneme
	#39074 MEY-K	PICTO	PICTO	08/11/2021	Diarrhée		80				Cet onglet vous permet detre informe sur les evenemer
	#39074 MEY-K	PICTO	PICTO	08/11/2021	Mucosite orale	8	90				indésirables.
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	31/08/2021	Fatigue	63	6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	31/08/2021	Anorexie		6	CRPV Reims	En attente		Si le CRPV prend contact avec vous, cela permet d'avoir un accès
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	17/08/2021	Fatigue		6	CRPV Reims	En attente		dossier.
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	17/08/2021	Anorexie		6	CRPV Reims	En attente		
	#38894 NN3.D	AKO@dom	AKO@dom 100i	03/08/2021	Equipion maculonanulausa		6	CDDV Daime	En attente		
		NKO Galaria	100 2 4 100	001001001	Durania		0	one tritains	En diterite		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	03/08/2021	Dyspnee		6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	03/08/2021	Fatigue		6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	03/08/2021	Anorexie	61	6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	22/07/2021	Dyspnée		60	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	22/07/2021	Fatigue		6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	22/07/2021	Anorexie		6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	22/07/2021	Sensation vertigineuse		6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	07/07/2021	Dyspnée		80	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	07/07/2021	Fatigue		6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKC@dom	AKO@dom 100j	07/07/2021	Anorexie		6	CRPV Reims	En attente		
	#38884 NN3-P	AKO@dom	AKO@dom 100j	29/06/2021	Dyspnée		80	CRPV Reims	En attente		
	1 à 20 sur 30									e c 1 2 5 9	

Avec le soutien de

Les autres Menus – « Messagerie »

La rubrique Messagerie reste disponible tout au long de l'accompagnement et en dehors d'une séance, vous permettant ainsi de déposer des messages A CARACTERE INFORMATIF ET NON URGENT à destination de l'équipe de soins.

Chacun des acteurs (MG, Oncologue, IDEC hospitalière, membres du cabinet IDEL...) sera notifié si vous sélectionnez le mode « IMPORTANT »



vec le soutien de

Les autres Menus – « Médicaments »

AKO@dom	ΡΙΟΤΟ
Un accompagnement humain et numérique du patient avec intervention de l'infirmière à domicile	Un accompagnement humain et numérique du patient avec séances d'accompagnement thérapeutique réalisées par le pharmacien d'officine mis en place dans le Grand Est dans le cadre d'une expérimentation article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale
Thérapie ciblée • abemacicib • acalabrutinib • afatinib • alectinib • alpelisib • avapritinib • avapritinib • bisutinib • bisutinib • bisutinib • bisutinib • costantib • capmatinib • capmatinib • capmatinib • capmatinib • capmatinib • capmatinib • critzotinib	Thérapie ciblée acalabrutinib acalabrutinib attinib alectinib alectinib avapritinib avapritinib binimetinib bosutinib binimetinib catozantinib catozantinib cotimetinib cot
dasatinib enasidenib encorafenib	daoratemp dasatinib enasidenib encoratenib

Pour chaque médicament, accès au Résumé des Caractéristiques produit (EU), à la fiche Information professionnel de santé et à la fiche Information patient.

Vous pouvez également retrouver ces informations sur <u>https://www.oncotice.org</u>, un moteur de recherche vous permet de retrouver facilement les médicaments.



Les autres Menus –« Mon compte »

	2	A Mon compte	? Aide
💄 Pr	rofil pharmaci	en	
🌲 Pr	références de	notification	
G De	éconnexion		

S	-
<u>K</u>	
Dr. Durand Jear	n-Philippe
Pharmacie	n
Disponib	le
PHARMACIE DU	JRAND
56 AV D EPER	NAY
51100 Rein	is
J +33600000	000
■ pharmacist-62281@cc	ntinuumplus.net
RPPS	10000645308
Dernière connexion	il y a une heure

RPPS	
10100705671	
Prénom	Nom
Julie	FARNÉ
Email	
pharmacist+2@continuumplus.net	
Téléphone mobile	Téléphone fixe
	05 58 89 93 81

Comment souhaitez vous être contacté par l'équipe de soins ?

Afficher mon adresse email



Les autres Menus –« Mon compte »



Vous pouvez paramétrer vos notifications à partir de cet écran.

